


Art.-Nr.: KT9619 | Editor: 4

# Schleif- und Polierinstrumente

Grinding and Polishing Instruments

## INDUSTRY

DE | EN




 made  
in  
Germany

## UNIVERSAL

**Metall, Keramik, Kunststoff** Metal, Ceramic, Acrylic

**Silikonpolierer für die schrittweise Politur bis zum Hochglanz.**  
 Silicone polishers for step-by-step polishing from coarse to x-fine.



- grob / coarse**
- 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>**  
**max. 20.000 min<sup>-1</sup>**
- 10, 100 Stück / pieces**



<b>Art.-Bez.: / Item:</b>	R22	R22/6	L22	S6	C7	C12	H1	H4	H8	H15g	H9	H16g	H20g
<b>Art.-Nr.: / Item No.:</b>	1000	1003	1001	1016	1017	1022	1041	1044	1048	1055	1049	1056	1060
<b>Maße: / Dimensions (mm):</b>	22 x 3	22 x 6	22 x 4	6 x 24	7 x 20	12 x 20	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

- mittel / medium**
- 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>**  
**max. 20.000 min<sup>-1</sup>**
- 10, 100 Stück / pieces**




<b>Art.-Bez.: / Item:</b>	R22m	R22/6m	L22m	S6m	C7m	C12m	H1m	H4m	H8m	H15m	H9m	H16m	H20m
<b>Art.-Nr.: / Item No.:</b>	1100	1103	1101	1116	1117	1122	1141	1144	1148	1155	1149	1156	1160
<b>Maße: / Dimensions (mm):</b>	22 x 3	22 x 6	22 x 4	6 x 24	7 x 20	12 x 20	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

- fein / fine
- 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22f	R22/6f	L22f	S6f	C7f	C12f	H1f	H4f	H8f	H15f	H9f	H16f	H20f
Art.-Nr.: / Item No.:	1200	1203	1201	1216	1217	1222	1241	1244	1248	1255	1249	1256	1260
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4	6 x 24	7 x 20	12 x 20	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

- extra fein / extra fine
- 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22sf	R22/6sf	L22sf	S6sf	C7sf	C12sf	H1sf	H4sf	H8sf	H15sf	H9sf	H16sf	H20sf
Art.-Nr.: / Item No.:	1300	1303	1301	1316	1317	1322	1341	1344	1348	1355	1349	1356	1360
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4	6 x 24	7 x 20	12 x 20	5,5 x 15	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12


## UNIVERSAL BL

Metall Metal

**Weiche und flexible Polierer für seidenmatten Glanz.**

Soft, flexible polishers for a satin finish on metals.

- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22BL	R22/6BL	LS22BL	S6BL	C7BL	C12BL	H1BL	H4BL	H15BL	H20BL
Art.-Nr.: / Item No.:	1400	1403	1401	1416	1417	1422	1441	1444	1455	1460
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 6	22 x 4	6 x 24	7 x 20	12 x 20	5,5 x 15	5 x 16	14,5 x 2,5	14 x 12



**Diamantpolierer zum Glätten, Polieren und Hochglanzpolieren.**  
Diamond polishers for smoothing, polishing and high luster polishing.

5.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>

1, 10 Stück / piece



**mittel**  
medium



**fein**  
fine



**extra fein**  
extra fine

Art.-Bez.: / Item:	H2Dm	H8Dm
Art.-Nr.: / Item No.:	7442	7448
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 13	11 x 2

	H2D	H8D
	7242	7248
	4 x 13	11 x 2

	H2Dsf	H8Dsf
	7542	7548
	4 x 13	11 x 2

## MANDRELS

**Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte EVE Polierer.**  
Stainless steel precision mandrels for unmounted EVE polishers.

7.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>


3, 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	61HP	77HP	78HP	88HP
Art.-Nr.: / Item No.:	9551	9552	9553	9555
Maße: / Dimensions (mm):	-	Ø 5	Ø 5	Ø 8

## DRESSING TOOLS

**Zum Reinigen, Profilieren und Abrichten von EVE Polierern.**  
For cleaning, profiling and dressing of EVE polishers.



BEIDSEITIG BESCHICHTET  
DOUBLE COATED



Körnung: / Grit: Diamant/Diamond


Körnung: / Grit: Korund/Corundum




	AD50	AS10
	9505	9501
	25 x 12 x 6	20 x 33 x 4


## EVEFLEX

Edel- und Nichtedelmetall Legierungen Precious and non-precious metal alloys

**Harte aber dennoch flexible Polierer für die Bearbeitung von der Gusshautentfernung bis zum Hochglanz.**  
 Hard, yet flexible polishers – for removing casting skin as well as polishing surfaces to a high shine.



-  mittel / medium
-  7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>
-  10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	401	422	403	425	406	411
Art.-Nr.: / Item No.:	4401	4422	4403	4425	4406	4411
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	26 x 1,2	5,5 x 18	3,3 x 7,5



<b>Art.-Bez.:</b> / Item:	501	522	503	511	504	505	506	515	508	509	520	ET-H514	ET-H517
<b>Art.-Nr.:</b> / Item No.:	4501	4522	4503	4511	4504	4505	4506	4515	4508	4509	4520	4554	4557
<b>Maße:</b> / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	3,3 x 7,5	4,3 x 12	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	14 x 12	14 x 1,6	17 x 1,6



<b>Art.-Bez.:</b> / Item:	601	622	603	611	604	605	606	615	608	609	620	ET-H614	ET-H617
<b>Art.-Nr.:</b> / Item No.:	4601	4622	4603	4611	4604	4605	4606	4615	4608	4609	4620	4654	4657
<b>Maße:</b> / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	3,3 x 7,5	4,3 x 12	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	14 x 12	14 x 1,6	17 x 1,6



<b>Art.-Bez.:</b> / Item:	701	722	703	711	704	705	706	715	708	709	720	ET-H714	ET-H717
<b>Art.-Nr.:</b> / Item No.:	4701	4722	4703	4711	4704	4705	4706	4715	4708	4709	4720	4754	4757
<b>Maße:</b> / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	3,3 x 7,5	4,3 x 12	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	14 x 12	14 x 1,6	17 x 1,6



<b>Art.-Bez.:</b> / Item:	801	822	803	811	804	805	806	815	808	809	820	ET-H814	ET-H817
<b>Art.-Nr.:</b> / Item No.:	4801	4822	4803	4811	4804	4805	4806	4815	4808	4809	4820	4854	4857
<b>Maße:</b> / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	3,3 x 7,5	4,3 x 12	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	14 x 12	14 x 1,6	17 x 1,6

**sehr grob** / very coarse  
 7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 20.000 min<sup>-1</sup>  
 10, 100 Stück / pieces

**grob** / coarse  
 7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 20.000 min<sup>-1</sup>  
 10, 100 Stück / pieces

**mittel** / medium  
 7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 20.000 min<sup>-1</sup>  
 10, 100 Stück / pieces

**fein** / fine  
 7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 20.000 min<sup>-1</sup>  
 10, 100 Stück / pieces

extra fein / extra fine

7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
max. 20.000 min<sup>-1</sup>

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	901	922	903	911	904	905	906	915	908	909	920	ET-H914	ET-H917
Art.-Nr.: / Item No.:	4901	4922	4903	4911	4904	4905	4906	4915	4908	4909	4920	4954	4957
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	3,3 x 7,5	4,3 x 12	5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	14 x 12	14 x 1,6	17 x 1,6

## EVEFLEX PINS

**Edel- und Nichtedelmetall Legierungen** Precious and non-precious metal alloys

**Für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.**  
For processing areas with difficult access.

mittel / medium

sehr grob / very coarse

grob / coarse

mittel / medium

fein / fine

extra fein / extra fine

7.000 – 15.000 min<sup>-1</sup>  
max. 25.000 min<sup>-1</sup>

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	41	51	61	71	81	91
Art.-Nr.: / Item No.:	4341	4351	4361	4371	4381	4391
Maße: / Dimensions (mm):	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10



Art.-Bez.: / Item:	43	53	63	73	83	93
Art.-Nr.: / Item No.:	4343	4353	4363	4373	4383	4393
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23



Art.-Bez.: / Item:	45	55	65	75	85	95
Art.-Nr.: / Item No.:	4345	4355	4365	4375	4385	4395
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28

7.000 – 15.000 min<sup>-1</sup>  
max. 25.000 min<sup>-1</sup>

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	42	52	62	72	82	92
Art.-Nr.: / Item No.:	4342	4352	4362	4372	4382	4392
Maße: / Dimensions (mm):	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20



Art.-Bez.: / Item:	44	54	64	74	84	94
Art.-Nr.: / Item No.:	4344	4354	4364	4374	4384	4394
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26	4 x 26



Art.-Bez.: / Item:	M10HP	M20HP	M30HP	M40HP	M50HP
Art.-Nr.: / Item No.:	9531	9532	9533	9534	9535
Maße: / Dimensions (mm):	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5


# GRANULAT

Metall Metal
















Schleifgranulat für Vibrations-, Tellerfliehkraft- und Schleppscheifanlagen. Optimales Einsatzgebiet ist die Bearbeitung von Metalloberflächen. Neben der Gusshautentfernung bei Edelmetalllegierungen oder NEM-Legierungen eignet sich das Granulat je nach Körnung und Härte zur Glanz oder Hochglanzpolitur. Speziell in Schleppscheifanlagen ermöglicht das Granulat Feinschliff bei hervorragender Oberflächengüte. Besonders vorteilhaft erweist es sich für die Kantenverrundung bis zu 85µm bei Hartmetallwerkzeugen. Sehr kurze Bearbeitungszeiten bedingen die sehr hohe Haltbarkeit des Granulats.

Media for Vibration Finishing Units, Disc Finishing Units or Drag Finishing Units. The best application for this media is for polishing metal surfaces. Next to casting skin removal of precious and non-precious metals, the media can be used, depending on grit and hardness, to achieve a luster or high luster polishing result. It is especially advantageous for rounding corners up to 85µm on hard metal tools. Due to the short time required to polish these surfaces, the media is very durable and long lasting.



 2,27 kg Beutel  
5 lb bag

20 kg Eimer  
44 lb bucket

					
Art.-Bez.: / Item:	G423	G523	G623	G723	G823
Art.-Nr.: / Item No.:	5914	5915	5916	5917	5918
Maße: / Dimensions (mm):	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3
					
Art.-Bez.: / Item:	G425	G525	G625	G725	G825
Art.-Nr.: / Item No.:	5904	5905	5906	5907	5908
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 5	4 x 5	4 x 5	4 x 5	4 x 5
Körnung: / Grit:	 mittel / medium	 sehr grob / very coarse	 grob / coarse	 mittel / medium	 fein / fine
Bindung: / Bond:	sehr hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft